

Název: **Základní požadavky BOZP a PO na řidiče smluvních dopravců/přepraveců a zákazníků**

Číslo: **1 – 00159**

vydání: **1.**

Perioda revize: 36 měsíců

strana 1/celkem 11

Závazné pro: Pracovníky všech organizačních jednotek Cement Hranice, akciová společnost

	<i>Funkce/role</i>	<i>Jméno</i>	<i>Podpis</i>
Správce dokumentu:	VŘ	K. Magrla	
Vypracoval dne:	2. 4. 2019		

Recenzní tým:	OŘ	A. Šturala	
	FŘ	J. Haša	
	VPSÚ	J. Kosinová	
	VPROV4	K. Šturala	

Schválil:	ŘZ	R. Michalčík	
Dne:	20. 12. 2019	Platné od data schválení	

Nahrazuje:	-----
Ze dne:	-----

Eviduje:	Správce dokumentace	Jiří Andryšek	
Dne:	20. 12. 2019	Přístupné v modulu MAGIC \ ŘÍZENÁ DOKUMENTACE	

Vyjádření externí organizace: (ano/ne)

Datum vydání či revize dne	Revidovat do	Datum provedení revize	Výsledek revize				Revizi provedl
20. 12. 2019	20. 12. 2022						

Výsledky revize: **1**-zrušení bez náhrady, **2**-zrušení a zapracováním do jiného řízeného DP, **3**-nové vydání, **4**-beze změny
Platný výtisk je pouze výtisk podepsaný správcem dokumentu, schvalovatelem a správcem dokumentace

Cement Hranice, akciová společnost	1-00159	Strana 2 Celkem 11
---------------------------------------	---------	-----------------------

Obsah:

1	Účel.....	3
1.1	Politika BOZP a PO společnosti Cement Hranice, akciová společnost	3
1.2	Účel dokumentu	3
1.3	Cíle dokumentu.....	3
1.4	Závaznost dokumentu	4
2	Odpovědnosti a pravomoci	4
2.1	Odpovědnosti osob na úseku BOZP a PO	4
2.2	Pravomoci	4
2.2.1.	Okamžité vyhoštění.....	4
2.2.2.	Drobné přestupky na úsek BOZP a PO	5
3	Nejčastější rizika v oblasti dopravy	5
4	Základní povinnosti řidičů smluvních dopravců/přepravců a zákazníků.....	5
4.1	Požadavky na ochranné prostředky	5
4.2	Požadavky na pravidla chování řidiče	6
4.3	Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku	7
5	Výjimky.....	8
6	Kontrolní činnost	8
7	Přestupky	8
8	Všeobecná ustanovení.....	8
9	Použité zdroje.....	8
10	Součásti dokumentovaného postupu mimo elektronickou verzi	8
11	SW podpora.....	8
12	Dokumentační podpora	8
12.1	Nadřazená dokumentace	8
Viz čl. 13. Použité zdroje.....		8
12.2	Dokumentované postupy	8
12.3	Záznamy.....	9
KARTA ŘIDIČE		11
Ochranné prostředky		11
Chování řidiče.....		11
Zabezpečení dopravního prostředku		11

Cement Hranice, akciová společnost	1-00159	Strana 3 Celkem 11
---------------------------------------	---------	-----------------------

1 Účel

Podchytit povinnosti **řidičů smluvních dopravců / přepraveců a zákazníků** na úseku BOZP a PO vyplývajících z právních a ostatních předpisů vč. vnitřních předpisů společnosti a vyžadovat jejich dodržování a plnění po vjezdu do areálu společnosti.

1.1 Politika BOZP a PO společnosti Cement Hranice, akciová společnost

Cílem Cement Hranice, akciová společnost (dále jen CH) je uspokojovat požadavky zákazníků a dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále BOZP), a to ve všech fázích výroby, expedice a prodeje cementů a směsných maltovin.

Pro dosažení těchto záměrů vyhlásilo vedení společnosti Politiku integrovaného systému managementu - záznam č. 4-01358, která mimo jiné v bodu 4 a 8 navazuje na BOZP povinnosti uložené zaměstnavateli v ustanovení [§101 odst. 1, 2 a 5, dále §102 odst. 3 a § 349 zákona č. 262/2006 Sb.](#), zákoník práce, zvláštními právními předpisy a na ně navazujícími interními předpisy.

Vše výše jmenované je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností řidičů smluvních dopravců/přepraveců a zákazníků.

Hlavní cíle BOZP společnosti:

- preventivní péče v oblasti BOZP a PO,
- preventivní péče o bezpečnou a zdraví nezávadnou práci,
- prevence rizikům v pracovním procesu (prevence rizik [§ 102 ZP](#)),
- optimalizace pracovních podmínek,
- v maximální možné míře chránit a ochránit společnost, její zaměstnance a všechny, kdo se mohou se souhlasem vedení společnosti pohybovat v areálu Cement Hranice, akciová společnost.

1.2 Účel dokumentu

Vedení společnosti CH vytvořilo pro návštěvy **BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA** stanovená v dokumentovaném postupu č. **1-00041 – Vstup a vjezd do organizace Cement Hranice, akciová společnost**, (dále jen BP), které určuje podmínky pro chování návštěvy v areálu společnosti a které navazuje mimo jiné na [zákon č. 262/2006 Sb., zejm. § 101, 102, 103, 105, 349, zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 168/2002 Sb.](#) a na další právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO.

Tento dokumentovaný postup navazující na BP stanoví jednotný postup společnosti při organizaci, řízení a plnění povinností plynoucích pro ni ze zákonných a jiných právních předpisů v oblasti BOZP a PO v návaznosti na ochranu návštěv před působením nepříznivých vlivů dopravy, technologických a jiných celků.

1.3 Cíle dokumentu

Cílem tohoto dokumentu je stálé vytváření bezpečného prostředí pro všechny, kdo se mohou se souhlasem vedení společnosti pohybovat v areálu společnosti, tzn.:

- **chránit a ochránit společnost, její zaměstnance a řidiče smluvních dopravců/přepraveců a zákazníků.**

Cement Hranice, akciová společnost	1-00159	Strana 4 Celkem 11
---------------------------------------	---------	-----------------------

1.4 Závaznost dokumentu

Tento dokument je závazný pro:

- zaměstnance smluvních dopravců / přepravců a zákazníků a v přiměřené míře i pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů, externích firem a osob, pracují-li nebo zdržují-li se na pracovištích společnosti a vykonávají-li činnosti spočívající v řízení vozidel, dopravy a přepravy a další práce s těmito činnostmi souvisejícími.
- pracovníky ostrahy ve smluvním vztahu s CH.

2 Odpovědnosti a pravomoci

2.1 Odpovědnosti osob na úseku BOZP a PO

100% bezpečnost neexistuje. Rizika mohou být minimalizována vědomým chováním, které je v souladu s platnými právními a ostatními předpisy a dokumenty společnosti v oblasti BOZP a PO.

Proto jakékoliv chování v rozporu s platnými právními a ostatními předpisy v oblasti BOZP a PO může být zdrojem ohrožení a poškození zdraví, jak zaměstnance smluvních dopravců / přepravců, tak i návštěv a zároveň pracovníků a také majetku CH.

Proto jsou zaměstnanci smluvních dopravců/přepravců plně zodpovědní za své chování jdoucí proti:

- cílům bezpečného fungování společnosti ochránit společnost, její zaměstnance a řidiče smluvních dopravců/přepravců a smluvních zákazníků,
- platným právním a ostatním předpisům a vnitřním předpisům společnosti v oblasti BOZP a PO např. [zákon č. 206/2006 Sb.](#), zákoník práce, zákon č. [133/1985 Sb.](#), zákon o požární ochraně, záznam č. **4-01358** Politika integrovaného systému managementu, bod 4 a 8, [záznam č. 4-00570](#) **PODNIKOVÉ PODMÍNKY pro stavební, montážní a další práce a služby, při plnění závazků ze smluv o dílo** (článek IV. a V.) a dále pak viz [článek 9 Použité zdroje](#) a článek [12 Dokumentační podpora tohoto dokumentovaného postupu](#).

2.2 Pravomoci

2.2.1. Okamžité vyhoštění

Vedení společnosti se rozhodlo a vyhrazuje si právo **na okamžité vyhoštění řidičů smluvních dopravců/přepravců a zákazníků z areálu společnosti** v případě, že jejich pracovní činnosti budou:

- prováděny v rozporu s prevencí a předcházení rizikům,
- zdrojem přímého ohrožení zaměstnanců – s možným následkem vzniku pracovního anebo smrtelného pracovního úrazu,
- příčinou poškození technologie,
- příčinou zastavení výroby,
- prováděny pod vlivem alkoholu anebo jiných omamných a návykových látek, apod.

Cement Hranice, akciová společnost	1-00159	Strana 5 Celkem 11
---------------------------------------	---------	-----------------------

2.2.2. Drobné přestupky na úsek BOZP a PO

Drobné přestupky budou sledovány a řešeny v souladu s dokumentovaným postupem č. 4-00041 **Povolení k vjezdu a pohybu v areálu společnosti** čl. 13, kdy třetím drobným přestupkem na úseku BOZP a PO, bude osoba nerespektující požadavky vedení společnosti v oblasti BOZP a PO vykázána z areálu společnosti.

Další vstup do areálu pak bude možný po absolvování opětovného školení v oblasti BOZP a PO a po provedeném přezkoušení zaměstnavatelem, jehož zaměstnanec porušil pravidla v oblasti BOZP a PO.

3 Nejčastější rizika v oblasti dopravy

- dopravní nehody v důsledku nedodržování dopravních předpisů nebo dopravní signalizace,
- telefonování za jízdy,
- havárie při přepravě s následkem ekologické škody,
- havárie v důsledku špatného zajištění přepravovaného nákladu,
- dopravní nehoda kvůli nedodržování povinných bezpečnostních přestávek,
- havárie způsobená alkoholem nebo jinými omamnými látkami,
- havárie zapříčiněná podvodnými technickými prohlídkami vozidel,
- havárie z důvodu nadměrného nákladu (přetížení),
- uklouznutí, zakopnutí, špatné došlápnutí při vystupování/nastupování z vozidla,
- pád osoby z výšky při nakládce / vykládce,
- odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací místa a na místech, které slouží jako nástupní plochy pro IZS.

4 Základní povinnosti řidičů smluvních dopravců/přepravců a zákazníků

4.1 Požadavky na ochranné prostředky

- **ochranná přilba** – variantně s páskou pod bradou; nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez přilby), mimo stanovené bezpečné zóny v závodě
- **ochranné pracovní brýle**
 - běžné – při pohybu v zónách v závodě, kde jsou vyžadovány (ochrana proti vniknutí mechanických částic do oka)
 - prachotěsné – při specifických činnostech a na specifických místech
 - při práci s volně loženými materiály
 - při tlakové přepravě
 - při manipulaci s žíravými materiály
 - při práci s prachovými materiály ve vznosu
- **pracovní oděv**
 - **vysoko-viditelné a reflexní prvky** – minimálně v horní části oděvu, např. reflexní vesta/bunda, min. třída 2
 - **kalhoty** – povinně dlouhé nohavice – s ohledem na práce s materiály dráždivé pro kůži a rizikem mechanického poranění kůže (např. při sestupování)


- **blůza s dlouhým rukávem** – při manipulaci s dráždivými a žíravými materiály

Tabulka 1 – Minimální požadované plochy viditelného materiálu v m²

Materiál	Oděvní součásti třídy 3	Oděvní součásti třídy 2	Oděvní součásti třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10
Materiál s kombinovanými vlastnostmi	–	–	0,20
POZNÁMKA Zatřídění oděvu je stanoveno podle nejmenší plochy viditelného materiálu.			

ČSN EN ISO 20471

Rozměry v milimetrech



- **pracovní obuv** – pevná, kotníková, řádně nasazená obuv s uzavřenou patou – nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez uvedené obuvi); minimálně druhu S1P
- **pracovní rukavice** – při nakládce a vykládce mimo stanovené bezpečné zóny (uchopování, manipulace)
- **respirátor** – v případě havarijního stavu nebo nenadálému úniku materiálu
- další OOPP podle místního značení a podmínek

4.2 Požadavky na pravidla chování řidiče

- **bezpečnostní pásy** (pokud je vozidlo pásy vybaveno) – povinné poutání při jakémkoli pohybu vozidla včetně couvání (pokud tím není omezen výhled dozadu), bez výjimky, i při krátkém popojíždění; trvale při pohybu vozidla a při sklápění
- **respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravné – provozní řád provozu**
- pro vozidla nad 3,5 t - povinně **zvuková signalizace** (akustický varovný signál) při couvání, doporučení reverzní (couvací) kamera
- **zákaz použití mobilních telefonů** při řízení a sklápění (i s hands-free)
- **zákaz kouření** v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)

Cement Hranice, akciová společnost	1-00159	Strana 7 Celkem 11
---------------------------------------	---------	-----------------------

- zákaz řídit vozidlo pod vlivem únavy a **dodržovat** zákonem stanovenou dobu pro **bezpečnostní přestávky** řidiče
- povinnost **sledovat proces nakládky**
- povinnost **udržovat pořádek a čistotu** na pracovišti
- povinnost **používat ochranné konstrukce** proti pádu, pokud jsou instalovány
- povinné **použití prvku proti rozpojení hadic** (spony, whip check)
- zákaz zastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo technická zařízení nebo je samo ohroženo prací konanou v jeho blízkosti
- **zákaz vjíždět** do míst, kde **únosnost** terénu či komunikace **neodpovídá váze vozidla**
- povinnost řídit se **ostatními bezpečnostními předpisy**, případně instrukcemi pro případ vzniku mimořádné události
- povinnost **spolupracovat a podílet se na vyšetřování** příčin a **odstraňování** následků nehod, havárií nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo jichž byl účasten (všechny nestandardní situace a události oznámit na velín rotační pece tel. 581 829 666)
- povinnost **podrobit se** na výzvu určené /oprávněné osoby **dechové zkoušce na přítomnost alkoholu**
- povinnost **prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla** a poskytnout údaje/předložit dokumentaci opravňující k nakládce/vykládce v závodě
- **při požáru opustit a zajistit vozidlo** a jeho okolí a volat HZS (150) a ohlašovat požár v areálu provozu (velín rotační pece tel. 581 829 666)
- **bezpečnostní pásy** – povinné poutání při jakémkoli pohybu vozidla včetně couvání, bez výjimky, i při krátkém popojíždění; trvale při pohybu vozidla a při sklápění
- **respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – provozní řád provozu**
- pro vozidla nad 3,5 t - povinné **zvuková signalizace** (akustický varovný signál) při couvání, doporučení reverzní (couvací) kamera
- **zákaz použití mobilních telefonů** při řízení a sklápění (i s hands-free)
- **zákaz kouření** v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)
- povinnost **sledovat proces nakládky**
- povinnost **udržovat pořádek a čistotu** na pracovišti
- povinnost **používat ochranné konstrukce** proti pádu, pokud jsou instalovány
- povinné **použití prvku proti rozpojení hadic** (spony, whip check)
- **zákaz vjíždět** do míst, kde **únosnost** terénu či komunikace **neodpovídá váze vozidla**

4.3 Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku

- za jízdy povinně rozsvícená světla,
- klínování – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu,
- vypínání motoru – povinnost vypínat motor při opuštění kabiny vozidla a při nakládce, pokud to není vyloučeno z technologických důvodů,
- povinnost zabezpečit vozidlo proti neoprávněnému zneužití – nesmí být ponechány klíče ve vozidle při opuštění kabiny,
- povinnost **zaplachtovat náklad** (pokud je přepravován sypký či prašný materiál),

Cement Hranice, akciová společnost	1-00159	Strana 8 Celkem 11
---------------------------------------	---------	-----------------------

- **upevnit** na korbě proti nechtěnému pohybu paletovaný materiál

5 Výjimky

Požadavky článku 4 se netýkají řidičů kurýrních a dovožkových společností, pošty apod., kteří se neúčastní nakládky a vykládky a nevyskytují se mimo bezpečné zóny provozovny.

6 Kontrolní činnost

Kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců společnosti probíhá soustavně a při zjištění porušení/nedodržení výše stanovených povinností a požadavků budou z takového chování vyvozeny důsledky v podobě smluvní sankce či vykázání z areálu závodu.

7 Přestupky

Veškeré přestupky zjištěné při kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců CH v souvislosti s porušením povinností řidičů smluvních dopravců budou řešeny dle 4-00570 – Podnikové podmínky pro stavební, montážní a další práce a služby, při plnění závazků ze smluv o dílo (zveřejněno na www.cement.cz), viz článek II. Porušení povinností, článek IV. Bezpečnost a ochrana zdraví a článek V. Požární ochrana.

8 Všeobecná ustanovení

Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO nejsou tímto dokumentem dotčeny.

9 Použité zdroje

- [zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce](#)
- [zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy](#)
- [zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů](#)
- [nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky](#)

10 Součástí dokumentovaného postupu mimo elektronickou verzi

Neobsahuje další součásti

11 SW podpora

Neobsahuje další součásti

12 Dokumentační podpora

12.1 Nadřazená dokumentace

Viz čl. 9. Použité zdroje

12.2 Dokumentované postupy

1-00061 – Bezpečnost a hygiena práce (čl. přidělování OOPP)

Cement Hranice, akciová společnost	1-00159	Strana 9 Celkem 11
---------------------------------------	---------	-----------------------

[1-00055 – Uspořádání a zabezpečení požární ochrany v Cement Hranice, akciová společnost](#)

[1-00126 – Řízení rizik v BOZP](#)

[1-00158 – Hlášení o bezpečnostních výstrahách](#)

[1-00159 - Základní požadavky BOZP na řidiče smluvních dopravců/přepravců a smluvních zákazníků.](#)

12.3 Záznamy

[4-01747 - SADO001 - Formulář hlášení bezpečnostních výstrah](#)

[4-001665 - Záznam o porušení BOZP dopravcem](#)

[4-00570 – Podnikové podmínky pro stavební, montážní a další práce a služby, při plnění závazků ze smluv o dílo](#)

4-01358 - Politika integrovaného systému managementu

4-00592 – Obecné podmínky dodávek (VL)

4-01717 – Obecné podmínky dodávek (PAL)

Seznámení zaměstnanců smluvních dopravců/přepraveců a zákazníků

Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni **ve smyslu § 102 odst. 2, § 103 odst. 2, § 103 odst. 1 písm. f) a § 349 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce**, v platném znění, s tímto dokumentovaným postupem č. 1-00159 **Základní požadavky BOZP a PO na řidiče smluvních dopravců/přepraveců a smluvních zákazníků** vydaným Cement Hranice, akciová společnost, a že seznámení porozuměli.

	Jméno, příjmení zaměstnance (čitelně)	Pracovní zařazení	Datum seznámení	Podpis zaměstnance
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Doba seznámení: SAMOSTUDIEM


Jméno, příjmení, funkce a podpis vedoucího zaměstnance, který provedl seznámení:

.....

KARTA ŘIDIČE

Ochranné prostředky

- **ochranná přilba** – variantně s páskou pod bradou
- **ochranné pracovní brýle** – běžné a prachotěsné dle činností
- **pracovní oděv**
 - **vysoko-viditelné a reflexní prvky**
 - **kalhoty s dlouhými nohavicemi**
 - **blůza s dlouhým rukávem**
- **pracovní obuv** – pevná, kotníková, minimálně druhu S1P
- **pracovní rukavice**
- **respirátor**



Chování řidiče

- **bezpečnostní pásy**
- **respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně** – provozní řád provozu
- **zvuková signalizace** při couvání, případně reverzní (couvací) kamera
- **zákaz použití mobilních telefonů** za jízdy
- **zákaz kouření** v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)
- **povinnost - sledovat proces nakládky**
- **povinnost - udržovat pořádek a čistotu** na pracovišti
- **povinnost - používat ochranné konstrukce** proti pádu, pokud jsou instalovány
- **povinné - použití prvku proti rozpojení hadic** (spony, whip check)
- **povinné – v sobě plnění na váze stát bez pojiždění**
- **povinné – zakazuje se na váze prudce brzdit**



Zabezpečení dopravního prostředku

- za jízdy povinně **rozsvícená světla**
- **klínování** – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu
- **vypínání motoru** – pokud to není vyloučeno z technologických důvodů
- **zabezpečit vozidlo** proti neoprávněnému zneužití